



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

18.09.2014

№ 438-р

**Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка»**

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 2а, литера А; дом 6, литера А; дом 8, литера А; дом 9/2, литеры А, Б; дом 12, литера А; дом 13, литера А; дом 15, литеры А, Д; дом 17, литера А; Троицкий проспект, дом 4, литера В; дом 4, литера Б (Измайловский пр., 2а, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17; Дубленский пер., б/№; 13-я Красноармейская ул., 1; Советский пер., 5; Троицкий пр., 2, 4 (лит. Б), 4 лит. В), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжения КГИОП от 19.01.2012 № 10-24 «Об утверждении перечня предметов охраны здания «Солдатская казарма», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка», от 05.12.2014 № 10-790 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Солдатская казарма (госпитальный корпус)», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка», считать утратившими силу.

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП-  
начальник Управления организационного  
обеспечения, популяризации и государственного  
учета объектов культурного наследия



Г.Р. Аганова




Предмет охраны  
 выявленного объекта культурного наследия  
 «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка»,  
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 2а, литера А;  
 дом 6, литера А; дом 8, литера А; дом 9/2, литеры А, Б; дом 12, литера А; дом 13, литера  
 А; дом 15, литеры А, Д; дом 17, литера А; Троицкий проспект, дом 4, литера В; дом 4,  
 литера Б (Измайловский пр., 2а, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17; Дубленский пер., 6/№; 13-я  
 Красноармейская ул., 1; Советский пер., 5; Троицкий пр., 2, 4 (лит. Б), 4 лит. В)



| № пп | Видовая принадлежность предмета охраны            | Предмет охраны   | Фотофиксация  |
|------|---|--|---|
| 1    | 2   | 3  | 4   |
| 1    | Объемно-пространственное и планировочное решение: | <p>состав ансамбля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Казарма 2-й артиллерийской бригады (№ 1 на схеме);</li> <li>2. Солдатская казарма (с кирпичной оградой) (№ 2 на схеме);</li> <li>3. Солдатская казарма (№ 3 на схеме);</li> <li>4. Солдатская казарма (с двумя служебными флигелями) (№ 4 на схеме);</li> <li>5. Солдатская казарма (№ 5 на схеме);</li> <li>6. Солдатская казарма (№ 6 на схеме);</li> <li>7. Солдатская казарма (с палисадником и металлической оградой) (№ 7 на схеме);</li> <li>8. Солдатская казарма (госпитальный корпус) (№ 8 на схеме);</li> <li>9. Солдатская казарма (№ 9 на плане);</li> <li>10. Солдатская казарма (№ 10 на плане);</li> </ol> <p>объемно-пространственная и планировочная композиция ансамбля; местоположение входящих в него элементов, расположение корпусов относительно линий застройки Измайловского и Троицкого пр.</p> |  |




1. «Казарма 2-й артиллерийской бригады», расположенная по адресу:  
Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 2а, литера А

|   | Видовая принадлежность предмета охраны       | Предмет охраны   | Фотофиксация  |
|---|--|--|---|
| 1 | 2  | 3  | 4   |
| 1 | Объемно-пространственное решение:            | исторические местоположение, конфигурация и габариты здания, прямоугольного в плане, расположенного по красной линии Измайловского пр.; историческая конфигурация и габариты крыши (скатная); высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).   | <br> |
| 2 | Конструктивная система:                      | наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.   |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.  |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>лицевой (западный) фасад: трехэтажный, симметричный, на 27 световых осей, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (руст – в уровне 1-2-го этажей, гладкая штукатурка – в уровне 3-го этажа);</p> <p>раскреповки – местоположение (по 1-5-й, 13-15-й, 23-27-й осям), габариты, конфигурация,</p> |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>оформление (центральная раскреповка фланкирована лопатками);</p> <p>аттики – местоположение (в завершении раскреповок), габариты, конфигурация;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);<br/>исторический материал (дерево), рисунок заполнения и единообразие цветового решения оконных заполнений;<br/>оформление оконных проемов:<br/>замковые камни – в уровне 1-2-го этажей;<br/>профилированные наличники – в уровне 3-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, открытые металлом;<br/>профилированный венчающий раскрепованный карниз;</p> <p>торцевые (северный и южный) фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;<br/>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);<br/>рисунок заполнения, материал (дерево) и единообразие цветового решения оконных заполнений;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга, открытая металлом;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>фронтон – местоположение</p> |    |
|--|--|---|


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>(в завершении фасадов), габариты, конфигурация (треугольный);</p> <p>дворовый (восточный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада* – окрашенная гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>боковые раскреповки – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>рисунок расстекловки и единообразия цветового решения оконных заполнений;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга, открытая металлом;</p> <p>профилированный венчающий раскрепованный карниз.</p> <p>*в настоящее время 1-й этаж облицован современными материалами</p> |   |
|--|--|---|--|

2. «Солдатская казарма (с кирпичной оградой)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 6, литера А

| № пп | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны   | Фотофиксация  |
|------|--|--|---|
| 1    | 2                                      | 3  | 4   |
| 1    | Объемно-пространственное решение:      | исторические местоположение, конфигурация и габариты здания, прямоугольного в плане, расположенного с отступом от красной линии Измайловского пр.; |  |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | <p>историческая конфигурация и габариты<br/>крыши (скатная);<br/>высотные отметки конька,<br/>материал окрытия (листовой металл);</p> <p>местоположение ограды, примыкающей к восточному фасаду здания, с трассировкой по красным линиям 2-й, 3-й Красноармейских ул. и Советского пер.;<br/>объемно-планировочное решение дворового пространства.</p>   |       |
| 2 | Конструктивная система:                      | <p>наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;<br/>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>  |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | <p>объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>   |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>двухэтажные, на полуподвале, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;<br/>материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);<br/>исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и цветное единообразие оконных заполнений;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>профилированный</p> |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>венчающий карниз;</p> <p>ограда:<br/>материал (кирпич);<br/>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;<br/>оформление – лопатки;<br/>венчающий профилированный ступенчатый карниз, окрытый металлом.</p> |  |
|--|--|--|--|


3. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 8, литера А (Измайловский пр., 8; Советский пер., 5 (корпус по проспекту))

|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация  |
|---|--|---|---|
| 1 | 2                                      | 3   | 4   |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>исторические местоположение, конфигурация и габариты здания, прямоугольного в плане*, с двумя прямоугольными объемами, примыкающими к восточному фасаду, расположенного с отступом от красной линии Измайловского пр.;</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (скатная);</p> <p>высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).</p> <p>*портик построен при реконструкции 1990-х гг.</p> | <br> |
| 2 | Конструктивная система:                | наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;<br>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.   |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:         | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.   |   |







|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>двухэтажные, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразие цветового решения оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:<br/>замковые камни, горизонтальные ниши – над окнами 1-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p> |  |
|---|---|--|---|

4. «Солдатская казарма (с двумя служебными флигелями)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 9/2, литеры А, Б


|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация   |
|---|--|---|--|
| 1 | 2                                      | 3   | 4  |
| 1 | <p>Объемно-планировочное решение:</p>  | <p>исторические местоположение, конфигурация и габариты трех корпусов (восточный и южный соединены галерей-переходом), расположенных на угловом участке, на пересечении Измайловского и Троицкого пр.;</p> <p>объемно-планировочное</p> |  |






|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <p>решение дворового пространства, ограниченного в западной части кирпичной оградой;</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыш (скатные);<br/>высотные отметки коньков, материал покрытия (листовой металл).</p>   |   |
| 2 | Конструктивная система:                      | <p>наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>  |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | <p>объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>  |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>двухэтажные, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк*;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>рустованные лопатки в оформлении углов и центральных осей фасадов;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразие цветового решения оконных заполнений**;</p> <p>*цоколь восточного корпуса облицован современными материалами<br/>**историческая расстекловка окон утрачена</p> |    |


|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>оформление оконных проемов:<br/>профилированные наличники, линейные сандрики на консолях, подоконные доски на уплощенных кронштейнах – в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>ось дверного проема южного корпуса – в оформлении стилизованного портала из дощатого руста;</p> <p>профилированные междуэтажные и подоконные тяги;</p> <p>профилированные венчающие карнизы.</p> |  |
|--|--|---|---|

5. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 12, литера А

|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация  |
|---|--|---|---|
| 1 | 2                                      | 3   | 4   |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>исторические местоположение, конфигурация и габариты здания, прямоугольного в плане, расположенного с отступом от красной линии Измайловского пр.;</p> <p>историческая конфигурация и габариты крыши (скатная);<br/>высотные отметки конька,</p> |  |






|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | материал покрытия (листовой металл).  |    |
| 2 | Конструктивная система:                      | наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.  |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.   |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>двухэтажные, на полуподвале, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>рустованные лопатки – в оформлении углов и центральных осей фасадов;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразии цветового решения оконных заполнений*;</p> <p>оформление оконных проемов:<br/> профилированные наличники – в уровне полуподвала – 2-го этажей;<br/> линейные сандрики,<br/> гладкие фризы – в уровне<br/> **историческая расстекловка окон утрачена</p> |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>1-2-го этажей центральных частей фасадов;<br/>клиновидные замковые камни – в уровне 2-го этажа боковых частей фасадов;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p> |  |
|--|---|--|

6. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 13, литера А

|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация   |
|---|--|---|--|
| 1 | 2                                      | 3   | 4  |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация здания, прямоугольного в плане, расположенного по красной линии Измайловского проспекта;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал кровли листовой металл.</p> | <br> |
| 2 | Конструктивная система:                | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>  |  |






|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.   |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>трехэтажные, симметричные, в приемах классицизма:</p> <p>вид материала отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические дверные проемы (2) – местоположение (по центральным осям западного и восточного фасадов), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>проем восточного фасада: оформление – портал, фланкированный филленчатыми лопатками, с профилированным карнизом;</p> <p>заполнение* – исторический материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые, с прямоугольной трехчастной остекленной фрамугой);</p> <p>*в настоящее время дверные полотна утрачены</p> |    |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразное цветочное решение;</p> <p>оформление оконных проемов:<br/>рамочные наличники, веерные перемычки;</p> <p>профилированная подоконная тяга, окрытая металлом – в уровне между 1-2-м этажами;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p> |  |
|--|--|--|---|




7. «Солдатская казарма (с палисадником и металлической оградой)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 15, литеры А, Д

| 1 | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация   |
|---|--|---|--|
| 1 | 2                                      | 3   | 4  |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация здания, «Г»-образного в плане, расположенного на угловом участке, на пересечении Измайловского проспекта и 10-й Красноармейской улиц;</p> <p>с палисадником с металлической оградой вдоль торцевых фасадов корпуса по красной линии Измайловского проспекта (литера Д);</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыш (скатная), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p> |  |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
| 2 | Конструктивная система:                      | исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;<br><br>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.   |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.  |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | литера Д:<br><br>трехэтажные, симметричные, в приемах классицизма:<br><br>вид материала отделки цоколя – известняк*;<br><br>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;<br><br>рустованные лопатки – в оформлении углов и центральных осей фасадов; | <br> |

\*в настоящее время скрыт современными материалами

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>исторические дверные проемы (2) – местоположение (по центральным осям западного и восточного фасадов), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразное цветное решение;</p> <p>оформление оконных проемов:<br/>         профилированные наличники – в уровне 1-3-го этажей;<br/>         подоконные доски на уплощенных кронштейнах – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>палисадник с металлической оградой – местоположение (вдоль северного и южного фасадов);</p> <p>видовой состав зеленых насаждений:<br/>         средневозрастной древостой (липа остролистная, тополь бальзамический, ясень обыкновенный);<br/>         кустарники (сирень обыкновенная);<br/>         газоны обыкновенные.</p> |    |
|--|--|--|---|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>литера А:</p> <p>двухэтажные, симметричные, в приемах классицизма:</p> <p>вид материала отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>рустованные лопатки в оформлении углов и центральных осей южного фасада;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразии цветового решения оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники;</p> <p>профилированные подоконные тяги, открытые металлом;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p> |  |
|--|---|---|

8. «Солдатская казарма (госпитальный корпус)», расположенная по адресу:  
Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 17, литера А

|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны   | Фотофиксация  |
|---|--|--|---|
| 1 | 2                                      | 3  | 4   |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>местоположение, габариты и конфигурация здания, прямоугольного в плане, расположенного по красной линии Измайловского пр.;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p> |   |
| 2 | Конструктивная система:                | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>своды:</p> <p>коробовые с распалубками – цокольного этажа;</p>   |   |



крестовые на подпружных арках – цокольного этажа;



полуциркульные с распалубками – цокольного этажа;




исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:

парадную лестницу 1-ЛК – трехмаршевую, на опорных столбах, на ползучих арках, с площадками по сводам (крестовые), с известняковыми ступенями и площадками.



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.  |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>трехэтажные, симметричные, выполнены в приемах классицизма:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (руст квадром – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки);</p> | <br> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический рисунок и единое цветовое решение оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники – в уровне 2-3-го этажей;<br/>линейные сандрики на уплощенных кронштейнах – в уровне 2-3-го этажей, по трем центральным осям фасадов;</p> <p>рустованные лопатки – по углам и центральным осям фасадов – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении трех центральных осей фасада по проспекту), габариты, конфигурация (ступенчатый);</p> <p>парапетное ограждение крыши – штукатурные тумбы с металлической решеткой – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>дворовый фасад:<br/>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация</p> |     |
|--|--|--|



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | (прямоугольные);<br>рисунок оконных<br>заполнений и единообразии<br>цветового решения;<br>оконные проемы 1-го этажа<br>– отметки высоты и<br>габариты ширины;<br><br>профилированный<br>венчающий карниз. |  |
|--|---|--|

9. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий проспект, дом 4, литера В

|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация   |
|---|--|---|--|
| 1 | 2                                      | 3   | 4  |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, «П»-образного в плане, расположенного с отступом от красной линии Троицкого проспекта, с боковыми флигелями сложной конфигурации;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p> | <br> |
| 2 | Конструктивная система:                | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>историческая лестница – двухмаршевая, на косоурах, со ступенями и площадками лещадной плиты, с металлическим ограждением простого рисунка.</p>  |    |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 3 | Объемно-планировочное решение:               | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.   |   |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>северный лицевой фасад:<br/> материал и характер отделки цоколя – известняк;<br/> материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, руст лопаток;<br/> местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов;<br/> исторический рисунок и единообразие заполнений оконных проемов;</p> <p>профилированный карниз в уровне 1-2-го этажей;<br/> профилированная тяга над оконными проемами 2-го этажа;<br/> профилированные наличники в оформлении оконных и дверных проемов;<br/> прямые сандрики над дверными и оконными проемами 1-го этажа;<br/> профилированный венчающий карниз;</p> <p>восточный фасад:<br/> материал и характер отделки цоколя – известняк;<br/> материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;<br/> рустованные лопатки в оформлении углов фасада;<br/> ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа;<br/> местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов 2-го этажа;<br/> исторический рисунок и единообразие цветового решения заполнений оконных проемов;</p> <p>профилированная тяга в уровне 1-2-го этажей;<br/> профилированная тяга над оконными проемами 2-го этажа;<br/> профилированные наличники в оформлении</p> |    |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>оконных проемов 2-го этажа;<br/>         прямые сандрики над оконными и дверными проемами 1-го этажа;<br/>         профилированный венчающий карниз;</p> <p>западный фасад:<br/>         материал и характер отделки цоколя – известняк;<br/>         материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;<br/>         рустованные лопатки в оформлении углов фасада;<br/>         ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа;<br/>         местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов 2-го этажа;<br/>         исторический рисунок и единообразие цветового решения заполнения оконных проемов;<br/>         профилированный карниз в уровне 1-2-го этажей;<br/>         профилированная тяга над оконными проемами 2-го этажа;<br/>         профилированные наличники в оформлении оконных проемов;<br/>         прямые сандрики над оконными проемами 1-го этажа;<br/>         профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовый фасад:<br/>         материал и характер отделки цоколя – известняк;<br/>         материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;<br/>         ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа;<br/>         местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов 2-го этажа;<br/>         исторический рисунок и единообразие цветового решения заполнения оконных проемов;<br/>         профилированный карниз в</p> | <br><br> |
|--|--|--|


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | уровне 1-2-го этажей;<br>профилированная тяга над оконными проемами 2-го этажа;<br>профилированные наличники в оформлении оконных проемов 2-го этажа;<br>профилированный венчающий карниз. |  |
|--|--|--|

10. «Солдатская казарма», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий проспект, дом 4, литера Б

|   | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны  | Фотофиксация  |
|---|--|---|---|
| 1 | 2                                      | 3   | 4   |
| 1 | Объемно-пространственное решение:      | <p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, «П»-образного в плане, расположенного на угловом участке, на пересечении Троицкого проспекта и Дубленского переулка, с боковыми флигелями сложной конфигурации;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p> | <br> |
| 2 | Конструктивная система:                | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.</p>   |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение:         | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.   |   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>двухэтажные, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>рустованные лопатки – в оформлении углов и центральных осей фасадов;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок и единообразие заполнений оконных проемов;</p> <p>профилированный карниз в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>профилированная тяга над оконными проемами 2-го этажа;</p> <p>профилированные наличники в оформлении оконных и дверных проемов;</p> <p>подоконные доски на уплощенных кронштейнах – под окнами 1-го этажа;</p> <p>прямые сандрики над дверными и оконными проемами 1-го этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении центральных осей лицевого (северного) фасада), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане);</p> |     |
|---|---|--|--|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>дворовые фасады:<br/>материал и характер<br/>отделки цоколя –<br/>известняк;<br/>материал и характер<br/>отделки фасада – гладкая<br/>штукатурка;<br/>ширина и верхняя отметка<br/>дверных и оконных<br/>проемов 1-го этажа;<br/>местоположение,<br/>конфигурация и габариты<br/>оконных проемов 2-го<br/>этажа;<br/>исторический рисунок и<br/>единообразие цветового<br/>решения заполнений<br/>оконных проемов;<br/>профилированный карниз в<br/>уровне 1-2-го этажей;<br/>профилированная тяга над<br/>оконными проемами 2-го<br/>этажа;<br/>профилированные<br/>наличники в оформлении<br/>оконных проемов 2-го<br/>этажа;<br/>профилированный<br/>венчающий карниз.</p> |  |
|--|--|--|